


Учетный № 23240041000109147748

Дата 11.01.2024

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах
Северная ул., 5, ст. Выселки, 353100
тел/ 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57
Е-mail: viselki@kubanrpn.ru
ОКПО 75893168, ОГРН 1052303653269,
ИНН/КПП 2308105360/230801001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«08» февраля 2024г., 15 час.00мин.

станция Динская

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени братьев Игнатовых» ИНН 2330019518 ОГРН 1022303620041, объект чрезвычайно высокого риска
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
353225, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Луначарского, 94,
353225, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Суворова, 1а.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «01» февраля 2024г. с 12:00 до 13:00
по «08» февраля 2024г. с 13:00 до 15:00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 01.02.2024г. № 246.

с «01» февраля 2024г.

по «08» февраля 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- старшим специалистом 1 разряда Петровой Ириной Александровной
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- Бойко Александр Сергеевич, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
 - Думан Светлана Ивановна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
 - Шурыгина Мариет Меджидовна, помощника санитарного врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
 - Чепикова Наталья Евгеньевна, врач-лаборант Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
- (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Усть –Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» аттестат об аккредитации органа инспекции от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени братьев Игнатовых» Ефременко Светлана Михайловна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1. осмотр

в следующие сроки:

«01» февраля 2024г., __12__ час. __00__ мин.

«01» февраля 2024г., __13__ час. __00__ мин. по месту: 353225, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Луначарского, 94, 353225, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Суворова, 1а, по результатам которого составлен протокол осмотра от 01.02.2024г.

2. истребование документов:

в следующие сроки:

«25» января 2024г., __10__ час. __00__ мин.

«01» февраля 2024г., __12__ час. __00__ мин. по месту: 353225, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Луначарского, 94

3. отбор проб (образцов):

в следующие сроки:

«01» февраля 2024г., __10__ час. __00__ мин.

«01» февраля 2024г., __11__ час. __00__ мин. по месту: 353225, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Суворова, 1а.

4. инструментальное обследование:

в следующие сроки:

«01» февраля 2024г., __10__ час. __00__ мин.

«01» февраля 2024г., __11__ час. __00__ мин. по месту: 353225, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Суворова, 1а, по результатам которого составлены протокол измерений метеорологических факторов № 029.5Д от 02.02.2024г.; протокол измерений освещенности № 028.5Д от 02.02.2024г.

5. испытание

«01» февраля 2024г., 15 час. 00мин.

«08» февраля 2024г., 10 час. 00 мин. по месту: 353200 Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, улица Кирпичная, 55А по результатам которого составлены протоколы испытаний № 23-01-34/02275-24 от 07.02.2024г.; № 23-01-34/02277-24 от 07.02.2024г.;

6. экспертиза:

в следующие сроки:

«02» февраля 2024г., 15час.00 мин.

«08» февраля 2024г., 10час.00 мин. по месту: 353200 Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, улица Кирпичная, 55А по результатам которого составлено экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 44/34 от 08.02.2024г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- информация о плане земельного участка, его зонировании и площадям;
- информация по площадям (наименованием) помещений здания с номерами кабинетов;
- расписание уроков и факультативных занятий;
- количественный состав учащихся по классам;
- личные медицинские книжки персонала учреждения;
- список сотрудников с указанием должности и даты приема на работу;
- инструкции по применению и приготовлению дезинфицирующих средств;
- сертификаты качества на дезинфицирующие средства;
- договоры:
- на вывоз жидких, твердых и бытовых отходов;
- на проведение профилактической дезинсекции и дератизации, акты выполненных работ;
- на утилизацию люминесцентных ламп, акты выполненных работ;
- на медобслуживание;
- на водоснабжение и канализование.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:

- ст.19, ст.24, ст.34, ст.35, ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»;

- Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г. N 32;
 - п.п.6-8, 14-16, 21-23, 35-42 Технического регламента «Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.03.2008 № 217;
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;
 - Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299;
 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;
 - СанПиН 2.1.3.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;
 - СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" главы 1-3, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;
- 2) Вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:
- ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
 - СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":
 - п. 2.5.2.: в кабинете начальных классов № 6, актовом (спортивном) зале начальной школы полы имеют дефекты и повреждения: линолеум с дырами.
 - п. 2.5.3.: на стыках полотна стен спортивного зала признаки поражения грибом, следы протекания;
 - п. 2.4.4.: учебные доски кабинетов № 8, № 10, № 16, № 17, № 20 основной школы, кабинетов № 6, № 7, № 8 начальной школы, для которых используется мел не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.
 - п.3.4.14. площадь учебных кабинетов на одного ребенка менее нормируемой 2,5 кв.м и составляет: 6 «а», 3 «г», 3 «в», 3 «б», 3 «а» - 1,6 кв.м., 1 «в», 1 «г», ; «а», 4 «г», 5 «б», 6 «б», 6 «в», 6 «г», 7 «а», 7 «в», 9 «а», 9 «б» - 1.7 кв.м., 5 «а», 7 «б», 8 «б», 8 «в», 8 «г», 9 «г» - 1,8 кв.м, 2 «г», 5 «г», 8 «д» - 1.9 кв.м, 5 «в», 10 «а»- 2,0 кв.м, , 1 «б», 2 «а» - 2.1 кв.м, 1 «а» - 2.2. кв.м, 7 «г» - 2.3 кв.м, 2 «б», 4 «б» - 2,4 кв.м.
 - п. 3.4.8.: лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом;
 - п.3.4.13.: в кабинете физики, лаборантской кабинета физики, кабинете химии, кабинете рисования, биологии, в кабинетах основного здания № 3, № 4, № 5, № 6 отсутствует проточная

холодная и горячая вода, в лаборантской кабинета химии, кабинетах № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, №7, № 8 в здании начальной школы отсутствует проточная горячая вода;

Решением Динского районного суда от 14.06.2023г. № 2-1315/2023 иск в отношении МАОУ МО Динской район СОШ № 10 имени братьев Игнатовых удовлетворен в части:

- п.3.4.13.: в кабинете физики, лаборантской кабинета физики, кабинете химии, кабинете рисования, биологии, в кабинетах основного здания № 3, № 4, № 5, № 6 отсутствует проточная холодная и горячая вода, в лаборантской кабинета химии, кабинетах № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, №7, № 8 в здании начальной школы отсутствует проточная горячая вода;

- п. 3.4.8.: лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом;

При профилактическом визите, проведенном 23.10.2023г. по вышеуказанным нарушениям обязательных требований, установленных нормативно-правовыми актами, выдано предписание от 31.10.2023г. № 402 со сроком исполнения 10.08.2024г.

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия:-----

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра профилактического визита от 23.10.2023г., экспертное заключение Усть - Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 44/34 от 08.02.2024г., протокол измерений метеорологических факторов № 029.5Д от 02.02.2024г.; протокол измерений освещенности № 028.5Д от 02.02.2024г., протоколы испытаний № 23-01-34/02275-24 от 07.02.2024г.; № 23-01-34/02277-24 от 07.02.2024г.;

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда

Петрова Ирина Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

08.02.2024г.
(дата, время)


(подпись)

Директор МАОУ МО Динской район СОШ № 10

(должность)

Ефременко С.М.
(ФИО)